

1910.

No. 31.

G O U V E R N E M E N T S B L A D .

VAN DE

K O L O N I E S U R I N A M E .

BESLUIT van 27 Mei 1910, ter uitvoering van de artikelen 16 en 19 van de verordening van 4 Februari 1910 (G. B. No. 20) tot regeling van de veeartsenijkundige politie.

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR VAN SURINAME,

Overwegende dat ter uitvoering van de artikelen 16 en 19 van de verordening van 4 Februari 1910 (G. B. No. 20) tot regeling der veeartsenijkundige politie het noodig is het navolgende vast te stellen :

heeft den Raad van Bestuur gehoord, besloten :

Art. 1.

Vervoer van overblijfselen van vee dat aan een besmettelijke ziekte lijdende of daarvan verdacht, is gestorven of is afgemaakt, mag zonder vergunning van het hoofd der politie niet plaats hebben.

Art. 2.

De overblijfselen moeten door de zorg van den eige-

naar zoo spoedig mogelijk en binnen een door het hoofd der politie te bepalen termijn, worden verbrand, begraven of op andere wijze onschadelijk gemaakt. De deskundige zal bepalen of verbrand, begraven dan wel op eenige andere wijze onschadelijk gemaakt zal worden.

Art. 3.

Het bepaalde in de beide voorgaande artikelen geldt niet ten aanzien van overblijfselen van vee, dat verdacht wordende aan een besmettelijke ziekte te zijn gestorven of als verdacht afgemaakt zijnde, na onderzoek van den deskundige duidelijk blijkt niet aan een besmettelijke veeziekte te zijn gestorven.

Art. 4.

Ingeval dieren, lijdende aan de na te noemen ziekten of daarvan verdacht, worden geslacht, en mede in geval na slachting van voor gezond gehouden dieren blijkt dat deze door een dier ziekten waren aangetast, zijn de artikelen 1, 2 en 3 van dit Besluit van toepassing, te weten :

- bij veepest ;
- bij longziekte, met dien verstande dat de onschadelijkmaking is beperkt tot de borst- en buikingewanden ;
- bij kwaden droes en huidworm ;
- bij schaapspokken ;
- bij trichinenziekte ;
- bij miltvuur ;
- bij hondsdolheid.

Art. 5.

Omtrent het begraven, verbranden of op andere wijze vernietigen in de gevallen bij de vier voorgaande artikelen bedoeld ; het ontsmetten van stallen en andere gebouwen, van huiden van dieren, van kleederen van personen en andere voorwerpen, en het onschadelijk maken van mestvaalten, gelden de bij dit besluit gevoegde voorschriften, die geacht worden daarmee een geheel uit te maken.

Art. 6.

Dit besluit treedt in werking op hetzelfde oogenblik als en dus tegelijk met de verordening van 4 Februari 1910 (G. B. No. 20).

Gegeven te *Paramaribo* den 27 Mei 1910.

D. FOCK.

De wd. Gouvernements-Secretaris,
ROLLIN COUQUERQUE.

Uitgegeven den 27en Mei 1910.

De wd. Gouvernements-Secretaris,
ROLLIN COUQUERQUE.

Voorschriften betreffende :

1o. het begraven, verbranden of op andere wijze vernietigen van aan een besmettelijk ziekte gestorven of daarvan verdacht gestorven of geslacht vee of van wegens zoodanige ziekte of verdachtheid afgemaakt vee ;

2o. het ontsmetten van stallen en andere gebouwen, van huiden van dieren, van kleederen van personen en andere voorwerpen ;

3o. het onschadelijk maken van mestvaalten.—

§ 1. *Het vernietigen van vee, gedeelten van vee en van besmette voorwerpen door begraven, verbranden of op andere wijze.*

a. Verbrand moeten bij voorkeur : vee dat aan miltvuur lijdende gestorven of gedood is, vee dat aan veepest lijdende afgemaakt of gestorven is ; de borst- en buikingewanden van runderen, die aan besmettelijke longziekte lijdende afgemaakt of gestorven zijn ; besmet strooisel, droge mest, hooi, stroo, riet ; besmette en door gebrekkige gesteldheid en geringe waarde niet voor ontsmetting geschikte stalgereedschappen, tuigen, dekkleeden van vee, kleederen van menschen en gedeelten van houtwerk uit stallen en andere gebouwen.

Aan het verbranden van het bovengenoemde moet bepaald de voorkeur boven het begraven gegeven worden in alle gevallen, waar de gesteldheid van den bodem het op behoorlijke diepte begraven niet toelaat en waar voor het

begraven van aan miltvuur gestorven vee geen ander terrein dan wei-, bouw- of moesland ter beschikking is.

Indien wegens gevaar voor de veiligheid van nabijzijnde gebouwen of gewassen, of wegens een te groot aantal te vernietigen dieren, of wel door andere omstandigheden het verbranden niet op voldoende wijze kan geschieden, heeft begraving plaats.

Na verbranding wordt het niet geheel door vuur verteerde overschot begraven, zoo mogelijk één meter diep.

b. Waar de gelegenheid bestaat, om, zonder te groote kosten of andere bezwaren, van vervoer enz., dood vee of gedeelten daarvan te vernietigen door inwerking van kokend water of stoom in gesloten ruimten, moet hieraan de voorkeur gegeven worden boven het verbranden in de open lucht.

c. Bij het begraven van vee worden te voren de huid en het vleesch onbruikbaar gemaakt door elkaar kruisende inkervingen, die tot diep in het vleesch moeten indringen en waarin gegoten worden ruw carbolzuur of wel koolteer en petroleum. Het vee en de mede te begraven voorwerpen worden in den kuil overgoten met carbolwater (waarvan de samenstelling in § 2 voorgeschreven is), daarna gelijkmatig bestrooid met eene één decimeter dikke laag gebrande kalk en vervolgens met eene één meter dikke laag aarde bedekt.

Waar zulks door het hoofd der politie in overleg met den deskundige noodig wordt geacht, moet de begraafplaats onmiddellijk na de begraving door eene stevige omheining, die voor vee ondoordringbaar is, afgesloten en gedurende een jaar afgesloten gehouden worden.

Het binnentreden van de omheinde begraafplaats of

het ontsluiten der omheining is binnen dat tijdperk verboden, behalve met verlof of op last van het hoofd der politie.

§ 2. *Het ontsmetten van huiden, van stallen en andere gebouwen, van kleeven van personen en andere voorwerpen.*

A. De ontsmettingsmiddelen.

Als ontsmettingsmiddelen worden uitsluitend de volgende gebruikt;

a. Hitte, en wel;

1. Vuur, als gloeiend of vlammend vuur, om vuurvaste metalen voorwerpen een lichten graad van roode gloeihitte te doen ondergaan of als de vlam eener blaas- of schroeilamp om de oppervlakte van voorwerpen af te zegen of af te schroeien (zoogenaamd flambeeren).

2. Stoom.

3. Kokend water.

b. Scheikundig werkende stoffen. en wel:

4. Sublimaat (kwikchloride, chloretum hydrargyricum) als sublimaatwater, waaronder voor dit doel verstaan moet worden eene oplossing van 1 deel op 5000 deelen water of 1 gram per 5 liter water.

5. Carbolzuur als carbolwater, waaronder voor dit doel verstaan moet worden eene oplossing van 1 deel ruw carbolzuur, dat ongeveer 50 pct. carbolzuur bevat, in 10 deelen water, of wel eene oplossing van 1 deel zuiver carbol- of phenylzuur in 20 deelen water.

9. Chloorkalk in den vorm van poeder, van chloorkalkmelk, gemaakt door vermenging van een deel chloorkalk met 10 deelen water, en ter bereiding van chloorgas

door vermenging van 1 gewichtsdeel chloorkalk met $1\frac{1}{2}$ gewichtsdeelen ruw zoutzuur;

7. Zwaveligzuurgas, bereid door verbranding van pijpzwavel in stukjes bevochtigd met methylalcohol.

8. Gebrande kalk in den vorm van stukjes en grof poeder en van kalkmelk, de laatste gemaakt door vermenging van 1 deel gebrande kalk met 10 deelen water.

c. Voorafgaande reiniging van te ontsmetten voorwerpen.

Om de uitwerking der ontsmettingsmiddelen, inzonderheid der scheikundige, zoo volledig mogelijk te maken, moet aan de aanwending daarvan eene reiniging voorafgaan, wanneer hetgeen ontsmet moet worden bedekt is met vuil of aanklevende dierlijke stof, die eene grondige ontsmetting bemoeilijkt of verhindert.

Behalve het verwijderen der onreinigheden door afvegen, afschuren, afkrabben, afschaven enz., en door afwassen, afschuieren, afschrobben enz. met koud of met heet water, worden als reinigingsmiddelen gebruikt:

Groene zeep, opgelost in heet water tot een sterk zeepsop, en potaschloog of sodaloog, bereid door 1 deel ruwe potasch of ruwe soda op te lossen in 20 deelen kokend water, er onder te roeren 1 deel gebrande kalk, die te voren door bevochtiging met water tot poeder uiteengevallen is, en na bezinking der kalk de oplossing af te gieten.

Ingeval van ziekten van dieren, die voor den mensch door besmetting gevaar kunnen opleveren, moet reiniging met ontsmetting gepaard gaan.

B. De ontsmettingswijzen.

1. Stallen en andere gebouwen en zich daarin bevindende voorwerpen.

Uit de stallen en andere gebouwen worden eerst verwijderd en met de noodige voorzorgen tegen verspreiding van smetstof vervoerd:

mest, strooisel, voeder en alle andere te verbranden of te begraven voorwerpen, alsmede het grove vuil dat van de zoldering, wanden en vloer afgenomen en daarna onverwijld met een der scheikundige ontsmettingsmiddelen in ruime hoeveelheid vermengd moet worden.

Muur, steen- en pleisterwerken, houtwerk en houten stalgereedschappen, ijzer- en ander metaalwerk worden gereinigd met heet zeepsop of wel met heete potaschloog of sodaloog en ontsmet met sublimaatwater of carbolwater.

Los ijzerwerk behoeft enkel gegloeid te worden.

Het nauwkeurig en sterk afzengen of afschroeien (flambeeren) is op zichzelf voldoende ter ontsmetting van houtwerk of metaalwerk.

Dekkleeden, touwwerk enz. worden door stoom ontsmet of wel met heet sterk zeepsop of heete verdunde sodaloog (1 deel loog op 3 deelen water) gereinigd en met sublimaatwater of carbolwater ontsmet. Lederwerk wordt met warm zeepsop of koude verdunde sodaloog gereinigd en met ter halve sterkte verdunde chloorkalkmelk of met sublimaatwater ontsmet.

Haren kussens mogen enkel ontsmet worden door kokend water of stoom.

Aarden vloeren worden minstens 20 c.M. diep uitgegraven, de bodem met sublimaatwater, carbolwater, chloorkalk of gebrande kalk ontsmet en daarna ter dikte der uit-

gegraven laag met nieuwen grond bedekt, die vast wordt aangestampt.

Losse steenen vloeren worden opgebroken en de ondergrond als aarden vloer behandeld, met reiniging en ontsmetting van de weder te bezigen steenen, of wel in de voegen diep uitgekrabd, door afschrobben met heet sterk zeepsop of met heete potaschloog gereinigd en met sublimaatwater of carbolwater ontsmet.

Gemetselde en cementvloeren worden na reiniging op de genoemde wijze met sublimaatwater of carbolwater begoten of wel dik bestreken met chloorkalkmelk of kalkmelk.

Houten vloeren worden opgebroken, de ondergrond als aarden vloer behandeld en het niet verbrande of begraven houtwerk op de gewone wijze gereinigd en ontsmet.

Goten, groppen, vaste roosters, zinkgaten, riolen en putten tot afvoer of verzameling van uitwerpselen, stalwater enz. worden gereinigd met kokend water en kokend heete potaschloog, en, na ruime doorspoeling, met sublimaatwater of carbolwater ontsmet. Goten enz., wier wanden niet geheel dicht zijn, worden behandeld als losse steenbevloering.

Ten slotte wordt de stal of het gebouw berookt met chloor of met zwavelig zuur. Voor berooking met chloor is voor elke 10 M³. ruimte benodigd minstens 3 hectogram chloorkalk. De chloorkalk moet aangewend worden in kommen of schalen, die elk $\frac{1}{2}$ tot hoogstens 1 kilogram mogen bevatten. Voor berooking met zwaveligzuur is voor elke 10 M³. ruimte benodigd minstens 1 $\frac{1}{2}$ hectogram pijpzwavel. De pijpzwavel moet aangewend worden in vlakke schalen, die elk hoogstens $\frac{1}{2}$ kilogram mogen bevatten. In den stal of het gebouw moeten voor den aanvang der berooking de lucht en de wanden en voorwerpen zoo vochtig mogelijk gemaakt worden. Zij blijven tijdens de

berooking 24 uren gesloten en worden na dien twee dagen goed gelucht.

Afzonderlijke standplaatsen van vee in stallen en andere gebouwen worden, met uitzondering van de berooking, op overeenkomstige wijze ontsmet. Daarbij behooren echter tot de standplaats van een stuk vee medegerekend te worden de gedeelten van daaraan grenzende standplaatsen, die voor besmet zijn te houden.

Toepassing dezer voorschriften bij bepaalde besmettelijke ziekten.

1. Stallen en gebouwen.

De ontsmetting van stallen en andere gebouwen en van standplaatsen volgens vorenstaande voorschriften is alleen geboden ingeval van veepest, longziekte, schaaps-pokken, kwaden droes, huidworm en miltvuur. Bij miltvuur moet inzonderheid de vloer met de meeste zorg ontsmet worden, maar blijft berooking achterwege.

Ingeval van mond- en klauwzeer is het voldoende goed te reinigen met heet water, voor zooveel noodig met heet zeepsop of heet verdunde sodaloog of potaschloog, en daarna het muurwerk, het houtwerk en den vloer te overgieten of te bestrijken met chloorkalkmelk of kalkmelk. Berooking van den stal mag alleen geschieden als deze van vee geheel ontruimd is.

Ingeval van dolheid kan gehandeld worden gelijk voor mond- en klauwzeer bepaald is, maar blijft berooking achterwege.

2. Huiden.

De huiden worden ontsmet door indompeling gedu-

rende 12 uren in sublimaatwater of carbolwater of gedurende minstens 24 uren in versch bereide kalkmelk, die met hoogstens vijfmaal zooveel water verdund mag worden.

3. Voertuigen.

Voertuigen alsmede schuiten, waarmede vee, besmette voorwerpen en mest vervoerd zijn, worden onverwijld gereinigd en ontsmet op de wijze als voor hout- en ijzerwerk der stallen voorgeschreven is.

4. Kleederen.

Het ontsmetten van kleederen zal zich in den regel bepalen tot de bovenkleederen, waarbij het schoeisel of de voetsool bijzondere zorg vereischt. Zijn ook de onderkleederen besmet, dan worden deze in de ontsmetting begrepen. Kleederen, die met van vee afkomstige stoffen zooals bloed, slijm, enz. verontreinigd zijn, worden door stoom ontsmet of na onderdompeling in kokend water of bevochtiging met zwaveligzuur of chloor, berookt. Schoeisel wordt nauwkeurig gereinigd door afwassen met heet zeepsop en daarna ontsmet met sublimaatwater of carbolwater.

§ 3. *Het onschadelijk maken van mestvaalten.*

Het onschadelijk maken van mestvaalten geschiedt bij voorkeur door den mest naar buiten te vervoeren en onmiddellijk onder te ploegen of te spitten, of anders door overgieten met sublimaatwater of carbolwater of bestrooien met eene laag chloorkalk of gebrande kalk.

§ 4. *Algemeene bepalingen.*

De deskundige beslist in overleg met het hoofd der

politie of het onschadelijk maken van dood vee in plaats van door begraven geschieden zal door verbranden of op andere wijze.

Voor elk bijzonder geval wordt door den deskundige bepaald en aangewezen welke middelen ter ontsmetting aangewend zullen worden, en op welke wijze, voor zoover deze voorschriften verschillende wijze van handelen toelaten.

De aanwending van sublimaatwater als ontsmettingsmiddel mag uitsluitend plaats hebben in tegenwoordigheid van den deskundige.—

Voor zooveel noodig worden bijzondere regelen die bij de uitvoering dezer voorschriften inachtgenomen moeten worden, door den Gouverneur bij nadere instructie vastgesteld.—